



CERTIFICAT D'ANALYSE

GLYCERINE BIOLOGIQUE

Produit issu de l'agriculture biologique certifié par FR-BIO-01 ECOCERT SAS

Ref: 0.475

Lot N°----- : 10/2014
N° CAS----- : **56-81-5**
N° EINECS: ----- : **200-289-5**
Nom INCI----- : GLYCERIN
DLUO----- : 04/2016
Quantité----- : 1000 KG

Contrôle physico-chimique	Normes	Résultats
Caractères organoleptiques	Liquide limpide incolore visqueux	conforme
Odeur	Inodore	conforme
Densité 25°C	1,24 à 1,28	1,264
pH (10% dans l'eau)	6,5 à 7,5	conforme
Eau %	<= 0,7 %	0,1%
Acidité (NaOH 0,5)	Max.1ml	0,05
Chlorures	< 12 ppm	conforme
Sulfates	< 25 ppm	conforme
Pureté (sur base anhydre)	99-101 %	99,68%
Cendres	Max 0,01 %	0,004%
Impuretés	Aucune impureté à plus de 0,1 %	0,001%
Métaux lourds :		
Arsenic	Max 1 ppm	absence
Plomb	Max 2 ppm	absence
Cadnium	Max 1 ppm	absence
Mercure	Max 1 ppm	absence
Diéthylène glycol et éthyl glycol	Max 0,01%	absence
3-Monochlopropan-1,2-diol (3-MCPD)	absence	absence
Conservateurs: sans conservateurs		

CLEM AROMATIQUES SARL
44 CHEMIN DE MALBOSC
QUARTIER SAINT JEAN
06130 GRASSE

Date: 27 Janvier 2014